




Cerveza artesanal

Colección de materiales para
etiquetas autoadhesivas





Tus botellas hablarán por sí mismas

Con más de 5.000 fábricas cerveceras* artesanales en Europa y miles de marcas, los consumidores se enfrentan a una variedad infinita de opciones de cervezas. Continuamente están entrando al mercado nuevas variedades de cerveza, uniéndose a la ya fuerte presión por un espacio en los estantes.

Las cerveceras basan su diferenciación cada vez más en los envases para atraer la atención del consumidor hacia el punto de venta al por menor. Un gran número de cervezas artesanales consiguen esa diferenciación mediante los materiales de etiquetado autoadhesivos de Avery Dennison.

APARIENCIA PREMIUM Y BENEFICIOS OPERATIVOS PARA LAS CERVEZAS ARTESANALES

Un aspecto mejorado de la botella puede conducir a la diferenciación, el recuerdo y la preferencia de una marca. Más allá de eso, el etiquetado autoadhesivo ofrece una amplia gama de ventajas operativas como cambios más rápidos, menos desperdicio y una menor necesidad de limpieza. También ofrece la flexibilidad de acomodar tamaños, formas y diseños de etiquetas cambiantes (en especial en tiradas pequeñas de etiquetas).

*Fuente: Cerveceros de Europa (The Brewers of Europe)



Los beneficios del autoadhesivo

OPERACIONES MÁS SENCILLAS

Con el etiquetado autoadhesivo, el adhesivo ya está aplicado por lo que los cambios sólo implican cambiar los rollos. Esto se traduce en operaciones más rápidas y sencillas con menos pausas y una mayor productividad. Esto supone el fin de los materiales difíciles de manejar, los frecuentes controles de mantenimiento de los equipos y el excesivo control de la temperatura y la viscosidad del adhesivo, además de que no necesitarás cambiar las partes de los equipos al cambiar las referencias.

MAYOR NÚMERO DE SOPORTES

Existe una gran variedad de papeles, films y materiales especializados adecuados para tus ideas de packaging más innovadoras para las cervezas artesanales. Las posibilidades que ofrece Avery Dennison incluyen etiquetas transparentes sobre soportes transparentes, papeles y films metalizados, materiales blancos de alto brillo, papel de aluminio laminado y papeles tradicionales (todos ellos con una gran variedad de colores y texturas).

MEJOR RENDIMIENTO FINAL

Las etiquetas autoadhesivas resisten mejor el hielo, los niveles altos de humedad y la esterilización, por lo que duran más y tienen mejor aspecto. Las etiquetas de film son más resistentes a la abrasión y a la humedad extrema, y existen una gran variedad de adhesivos para una amplia gama de necesidades de aplicación de etiquetas.

MAYOR RAPIDEZ EN LA VENTA

La tecnología autoadhesiva te ofrece una mayor flexibilidad de diseño y producción, con menos límites en cuanto a la forma y el tamaño de la etiqueta. Tus diseños son más atractivos y se venden más rápido. Ninguna otra tecnología decorativa ofrece la misma combinación de gráficos brillantes, cortes complicados y bordes prácticamente invisibles. El aspecto "sin etiqueta" de Avery Dennison es solo una de las muchas formas con las que puedes conseguir la distinción y una auténtica diferenciación de marca.

MENOS ARAÑAZOS Y LIMPIEZA MÁS SENCILLA

Habrás menos arañazos y menos botellas sin etiqueta, además de que la limpieza será mucho más sencilla y rápida al no tener la cola húmeda.

COSTE TOTAL APLICADO COMPETITIVO


El coste de un nuevo embalaje para una cerveza artesanal va más allá del diseño y de la aplicación de una etiqueta. Avery Dennison ha desarrollado un modelo de software de análisis del COSTE TOTAL APLICADO para ayudar a los comercializadores a comparar de forma precisa los costes de diferentes tecnologías decorativas. Este modelo calcula el coste de cada uno de los aspectos del proceso de embalaje: trabajo, equipamiento, operaciones, y todos los demás costes tanto fijos como variables. Con esta información, ya puedes comparar los costes decorativos de las tecnologías autoadhesivas y con cola húmeda..

Sostenibilidad

La sostenibilidad es una prioridad fundamental para Avery Dennison, y ofrecemos a los propietarios de las marcas muchas formas para demostrar nuestros credenciales en este sentido. Por ejemplo, hay una amplia gama sin coste extra y certificada por el FSC® (Consejo de Administración Forestal®) disponible. También hay materiales de alta tecnología diseñados para mejorar el reciclaje de las botellas de un solo uso y facilitar el tratamiento de las botellas retornables.



Cambiarse al autoadhesivo es tan fácil como el 1-2-3



A continuación señalamos los pasos básicos para convertirse al etiquetado autoadhesivo. Puede ponerse en contacto con el director de desarrollo para el segmento de la cerveza de Avery Dennison en craft@eu.averydennison.com para obtener ayuda con la selección de productos, pruebas, formación de empleados o cualquier otra cuestión.

> Paso 1

Su equipo de etiquetado con aplicación de cola puede actualizarse con los cabezales de dispensado adecuados, o bien puede aprovechar la oportunidad para modernizar por completo la línea de etiquetado con nuevos equipos. Los especialistas técnicos de Avery Dennison están disponibles para aconsejarle sobre las opciones más efectivas y para apoyarle en el proceso de transición. También podrá contactar con varios fabricantes de equipos de aplicación de etiquetas autoadhesivas para obtener recomendaciones y orientación al respecto.

> Paso 2

Trabaje con su diseñador gráfico para crear su nueva etiqueta así como para incorporar cualquier otro cambio que desee en el embalaje. Podrá elegir entre cientos de papeles, films y papeles de aluminio autoadhesivos para conseguir exactamente el aspecto que su marca merece.

> Paso 3

Compruebe las muestras de su nueva etiqueta con detenimiento. En primer lugar, aplique las etiquetas a mano en condiciones normales para verificar la adhesión adecuada y el asentamiento de la etiqueta. Después, compruebe que las botellas etiquetadas cumplen con los factores más importantes de rendimiento final como la resistencia a la cubitera, a la refrigeración y a los arañazos. Una vez que haya determinado la combinación de etiqueta, adhesivo y soporte correctos, podrá comenzar con la producción.



Pautas sobre los adhesivos para el etiquetado de **cervezas artesanales**

Avery Dennison ofrece una gama de adhesivos para cubrir las necesidades de aplicación de la industria cervecera artesanal. Los adhesivos que se detallan a continuación son los que mejor se adaptan al etiquetado de botellas de cerveza artesanal en condiciones estándares de embotellado. Hay que tener en cuenta que la adhesión total de la etiqueta se consigue a las 72 horas del etiquetado. Los niveles de adhesión varían dependiendo del tipo y el grosor de la cubierta anti-arañazos de la botella.

Adhesivo	Características	Removible a corto plazo*	Resistencia sumergido en hielo	Adecuado para etiqueta collarín	Frio	Condensación
Para superficies de papel						
Fasson® S2030 Emulsión acrílica permanente	Ofrece excelentes propiedades de troquelado. Recomendada para formas difíciles y conversión de alta velocidad. Muy buen rendimiento en el mandril.	Bien	Bien	Excelente	Aceptable	N/A
Fasson® S2047N Adhesivo permanente caucho hotmelt	Ofrece un alto nivel de fijación y adhesión en superficies difíciles de botellas. Recomendado para aplicaciones a baja temperatura. Excelente resistencia sumergida en hielo.	N/A	Excelente	Bien	Bien	Aceptable
Fasson® WLA Emulsión acrílica permanente	Diseñado especialmente para su uso en botellas de vidrio retornables donde la etiqueta se lava en una solución alcalina.	Bien	Bien	Bien	Aceptable	N/A
Para superficies de film						
Fasson® S7400 Emulsión acrílica permanente	Adhesivo ultra transparente con un equilibrio de propiedades de reposicionamiento que permite una conversión y dispensado de alta velocidad incluso sobre superficies cada vez más finas. Diseñado para un excelente rendimiento en mojado y una gran resistencia a ponerse blanco con el agua.	Bien	Excelente	Excelente	Aceptable	N/A
Fasson® S517N Acrílico solvente permanente	Diseñado para cubrir los retos de los mercados de bebidas y cervezas con botella de vidrio. Aguanta temperaturas extremas, ofrece una transparencia excelente y la mantiene incluso durante altos niveles de pasteurización.	Bien	Excelente	Excelente	Bien	Bien
Fasson® W7600 Emulsión acrílica lavable	Adhesivo especial diseñado para aplicaciones en botellas retornables, que requieren una excelente calidad de impregnación y resistencia al lavado. Diseñada para aplicarse sobre superficies secas. Una vez aplicada ya no se verá afectada por los altos niveles de humedad típicos de las fábricas cerveceras.	Excelente	Bien	Excelente	Bien	N/A
Fasson® GRX1 Emulsión acrílica lavable	Diseñado especialmente para botellas no retornables con la característica adicional de sostenibilidad. El adhesivo ha sido pensado para facilitar el desprendimiento sencillo de la etiqueta de la superficie de vidrio de la botella en el ciclo de reciclaje del vidrio.	Excelente	Bien	Excelente	Bien	N/A
Fasson® M7500 MultiCycle, con base solvente	Diseñado para aplicaciones en botellas retornables. Tras su aplicación, la etiqueta no se verá afectada por los típicos niveles de humedad de las fábricas cerveceras ni por ninguna de las fases del proceso de llenado de la botella. Resiste más de 30 ciclos de vida de la botella.	Bien	Excelente	N/A	Bien	N/A



Colección de materiales para etiquetas autoadhesivas

Descripción del producto

Papel

AF970	Fasson® HGWINE PREMIUM FSC S2047N-BG45WH IMP
AF023	Fasson® MP PLUS SILVER S2000N-BG40BR
AD409	Fasson® CENTAURE BLANC S2030-BG45WH
AW682	Fasson® PURE COTTON S2047N INC-BG45WH IMP
AE293	Fasson® EPIQUE WLA-BG45WH
AW679	Fasson® RUSTIQUE EXTRA WHITE FSC S2030-BG45WH
AL409	Fasson® PAPER NEW BLACK FSC S2047N-BG45WH IMP
AT537	Fasson® MAILLE CREME NEW FSC S2047N-BG45WH IMP
AF967	Fasson® ALINEA BLANC S2047N-BG45WH IMP
AM838	Fasson® FROZEN QUARZ PLUS S2047N-BG45WH
AG121	Fasson® FLEURY CHENE S2047N-BG45WH IMP
AF957	Fasson® NATURAL BOIS S2047N-BG45WH IMP

Film

AR082	Fasson® PP50 TOP CLEAR S7400-PET23*
AS539	Fasson® PP50 TOP WHITE S7000-PET23*
AU180	Fasson® PP50 TOP SILVER S7000-PET23*
AI430	Fasson® PET19/PP50 CLEAR W7600-PET23
AM868	Fasson® PP30 CLEAR BASEM7500-PET23**

* También disponible con soporte de papel BG40WH y BG45WH

** Para una solución MultiCycle completa, se requiere sobrelaminado con AM907

Para la gama completa de productos así como para las opciones Mix & Match, contacte con tu representante habitual de Avery Dennison o con nosotros mismos a través de craft@eu.averydennison.com.

ACERCA DE AVERY DENNISON

Avery Dennison (NYSE:AVY) es un líder mundial en materiales y soluciones de etiquetado y embalaje. Las aplicaciones y las tecnologías de la empresa son parte integrante de los productos que se utilizan en todos los mercados e industrias principales. Con operaciones en más de 50 países y con más de 25.000 empleados en todo el mundo, Avery Dennison ofrece a los consumidores innovaciones y conocimientos que hacen que las marcas sean más inspiradoras y el mundo más inteligente. Con sede en Glendale, California, la empresa declaró 6.300 millones de ventas en 2014. Para más información, entra en www.averydennison.com

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA?

Para más información relacionada con los beneficios del etiquetado autoadhesivo y las opciones de productos disponibles, póngase en contacto con su representante habitual o contáctenos a través de craft@eu.averydennison.com.

GARANTÍA - Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver <http://terms.europe.averydennison.com>

©2015 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.

2015-04_16183SP



Label and
Packaging Materials

Asia Pacific
32/F., Skyline Tower
39 Wang Kwong Road
Kowloon Bay, Kowloon,
Hong Kong
+852 2802-9618

Europe
Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 85 000 2000

South America
Rodovia Vinhedo-
Viracopos, KM 77
CEP 13280-000
Vinhedo - SP, Brazil
+55 19 3876-7600

North America
8080 Norton Parkway
Mentor, OH 44060
440.534.6000